

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಅಲ್ಲಿಂದ ವರದಿ ಬಿ ದಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಲೋನಿಗೆ ಮೂವು ಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ತಕಾವಿ ಲೋನಿಗೆ ಐದನು ಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವರು ಪಂಚೂರು ಮಾಡಿರುವುದು.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎ. ನಾರಾಯಣರಡ್ಡಿ.—ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಕಾಲ ಸಾಲದು.

Mr. SPEAKER.—Sri Narayana Reddy's question is : it is five months since the information is sought for and it is not furnished ; why ? Next question.

Expansion of the Mysore Cabinet.

Q.—37. Sri P. M. SWAMIDURAI (Kolar Gold Fields—Scheduled Castes).—

Will the Government be pleased to state :—

(a) whether they intend to expand the Cabinet ;

(b) how many Ministers and Deputy Ministers the Cabinet proposes to take ;

(c) if so, what extra cost it would mean to the exchequer ;

(d) whether non-Congressmen are proposed to be included in the expanded Cabinet ?

A.—Sri K. HANUMANTHAIYA (Chief Minister).—

(a) Not for the present.

(b), (c) and (d) Does not arise.

Sri P. M. SWAMIDURAI.—I have no supplementaries.

Supply of electricity to certain places in Chikmagalur District.

Q.—57. Srimathi B. L. SUBBAMMA (Chikmagalur — Mudigere).—

Will the Government be pleased to state :—

(a) the places in Chikmagalur District to which they intend to supply electricity this year ;

(b) since how many years the people of Sakkarepatna, Hogerehalli and Devanur have been asking for this ;

(c) when electricity will be supplied to these places ;

(d) whether survey has been conducted for running a line from Belur to Gandehalli ;

(e) whether it has not been urged upon the Government that if, instead of running the line from Belur to Gandehalli, it is run from Nandipura to Gandehalli, the people of the intermediate villages, namely, Balehalli, Vadiganahalli, Doddanagudda and Oskallu will be benefited ?

A.—Sri K. HANUMANTHAIYA (Chief Minister).—

(a) 1. Aldur.

2. Vastara.

3. Gullampet.

4. Kollebyle.

5. Handi.

6. Nandipur.

7. Makkanahalli.

8. Kadurhalli.

(b) Sakkaraipatna .. 1949

Devanur .. 1952

Hogerehalli .. 1949

(c) As soon as funds can be provided and the return is found adequate.

(d) Yes.

(e) On a representation from the villagers of these intermediate places a revised estimate for extending the line from Nandipura to Gandenahalli via these villages has been prepared and the scheme is under consideration.

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ. ಎಲ್. ಸುಬ್ಬಮ್ಮ.—(ಸಿ) ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒದಗಿಸಿರುವ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ "ಹಣವನ್ನೊದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೂಡಲೇ ವತ್ತು ಅದರಿಂದ ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರತಿಫಲ ಬರವುದಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದನಂತರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನೊದಗಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನಾದರೂ ಸರ್ವೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಹನುಮಂತಯ್ಯ.—ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ. ಎಲ್. ಸುಬ್ಬಮ್ಮ.—ಹಾಗೆ ತಾವು ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಲಭಿಸುವ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿವೆಯೆಂದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆಯೋ ?

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಹನುಮಂತಯ್ಯ.—ಈ ಪ್ರತಿಪದವನ್ನು ನಾವು ರೂಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟೀಕರಿಸಿರಲಿಲ್ಲವೋ ಅಷ್ಟೂ ನಿಶ್ಚಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನೂ ಹಿಂದೆಮುಂದೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ. ಎಲ್. ಸಬ್ಬಮ್ಮ.—ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ದೊರೆಯಬಹುದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ?

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಹನುಮಂತಯ್ಯ.—ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಮೇಲೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬರವಂತಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈಗ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆಹೋಗಿ ಮರನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಶೇಕಡೆ 5 ರಷ್ಟು ರೂ ಬಂದರೆ ಸಾಕೆಂದು ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್‌ನೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಾರದ ಇನ್ನೂ ಕಡಮೆ ಬರುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

Supply of Electricity to Halepalya group of Hamlets in Tiptur Taluk

Q.—114. Sri T. G. THIMME GOWDA (Tiptur).—

Will the Government be pleased to state :—

(a) whether representations have been made on more than one occasion on the floor of this House regarding the immediate necessity to electrify Halepalya group of hamlets in Tiptur Taluk ;

(b) whether they are aware that the hamlets are only a mile from the Tiptur Electric Sub-Station and that there are more than a thousand handlooms operating in the villages ;

(c) whether they will undertake the work of supplying power to Halepalya group of hamlets immediately ?

A.—Sri K. HANUMANTHAIYA (Chief Minister).—

(a) Yes. There have been representations.

(b) Yes. The hamlets are 1 mile and 3 furlongs from the Tiptur Sub-Station, and the village consists mostly of handloom industry. This has been taken note of in the preparation of the estimate for Load Survey, etc.

(c) An estimate for the electrification of Hosapalya and Halepalya for Rs. 60,000 is under the active consideration of Government. As soon as the estimate is sanctioned, arrangements will be made to take up the work.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜಿ. ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ.—ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನವಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ ?

Sri K. HANUMANTHAIYA.—ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. As soon as the estimate is sanctioned, arrangements will be made to take up the work. ಎನ್ನಿ ಮೇಟ್‌ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಮಂಜೂರು ಮಾಡೋಣ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜಿ. ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ.—ಬೇಗ ಮಾಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಹನುಮಂತಯ್ಯ.—ಮಾಡಿಸೋಣ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಹುಡ್ಕೇಗೌಡ.—ಒಂದು ಮೈಲಿಗೆ 10 ಸಾವಿರದೊಳಗೇ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಒಂದೂಕಾರು ಮೈಲಿಗೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹೇಗೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ?

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಹನುಮಂತಯ್ಯ.—ಎನ್ನಿ ಮೇಟ್ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಡಿಲೈಟರಿಸ್ ನನ್ನಲ್ಲ. There must be some reason.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಹುಡ್ಕೇಗೌಡ.—ತಿಪ್ಪೂರಿನಿಂದ ಮುಂದೆ 6-7 ಮೈಲಿಗಳ ಫಾಸ್ಟರ್ ದೂರಹೋಗಿ ಅಲ್ಲರುವ ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ತಿಪ್ಪೂರಿಗೆ ಒಂದೇಒಂದು ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತಾವೇಕೆ ಇನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ?

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಹನುಮಂತಯ್ಯ.—ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಹುಡ್ಕೇಗೌಡ.—ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 700 ಜನ ಕೈಮಗ್ಗದವರಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡವೇ ?

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಹನುಮಂತಯ್ಯ.—ಯಾರೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ.

Sri B. HUTCHE GOWDA.—They have been denied this for the past ten years.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.—ಕೊಡುತ್ತೇವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆಲ್ಲ ; ಏತ್ತೇನಾಗಬೇಕು ?

Supply of power to irrigation pumps in Holalkere Taluk for the past two years.

Q.—118. Sri G. DUGGAPPA (Holalkere—Scheduled Castes).—

Will the Government be pleased to state :—

the number of instances of power supply to irrigation pumps in Holal-